



# iArbeitsauftrag

### Konfiguration

1.	Sykasoft Web-Service	Büro	
	A. Zugangsdaten eintragen		Seite 2
	B. Geräte anlegen / Personal zuweisen		Seite 3
	C. Logo / AGBs und Firmenbezeichnung		Seite 4
	D. Artikel / Adressen / Texte festlegen		Seite 5
2.	Sykasoft iArbeitsauftrag	iPad	Seite 7
Bes	chreibung		
3.	Sykasoft Web-Service	Büro	Seite 8
4.	Sykasoft iArbeitsauftrag	iPad	
	A. Oberfläche		Seite 18
	B. Buttons Webservice		Seite 19
	C. Beispiel Auftrag vom Büro verarbeiten		Seite 20

### 1. Konfiguration Sykasoft Web-Service (Büro)

#### A. Zugangsdaten eintragen

Öffnen Sie über das sykasoft Programm die Vorgaben für den sykasoft Web-Service

Vorgabewerte > Neue Programmeinstellungen > Adds > SYKASOFT Web-Service



Ohne Authentifizierung mit Ihren Zugangsdaten ist der Web-Service **nicht** zugänglich. (Ihre Zugangsdaten werden Ihnen von Syka-Soft per Mail zugesandt).

Tragen Sie hier Ihre Zugangsdaten (Büro) ein und bestätigen Sie das Fenster mit Speichern.

Global	Global (Email, etc.)	Lokal	Pfade	Notebook	
Zuga	ingsdaten				3
	1996 1996 1997 1997 ADM			46 30	

Detailierte Beschreibungen zu den Vorgabenregistern Global, Global (Email, etc.), Lokal, Pfade und Notebook finden Sie in der Sykasoft Web-Service Beschreibung (Seite 12-17).

Öffnen Sie den Sykasoft Web-Service im sykasoft Programm unter *Schnittstellen > Syka Webservice* 



sykasoft Webservice								
Übertragen Aktualisieren	Adressen	Personal	A	Historie	Geräte	Finstellungen	Automatik	

#### B. Geräte anlegen / Personal zuweisen



Gehen Sie in der Web-Service Menüleiste auf *Geräte*, um iPad Geräte anzulegen und diese den entsprechenden Monteuren zuzuweisen.

sykasoft"	Webservice														
	Aktualicieren	Aufträge	Artikel	Adressen	Rerconal	A		Historia	Geräte	Einstellungen	Automatik				
bertragen	Accounterent	Addage	Aluka	Adressen	Personal	Texte	Logo / Aobs	Thistorie		enistendingen	Adtomatik				
Nummer	Bezeichnung	Monteur		Benutzer	Preise a	nzeigen	Zeitraster	Te	rmin ändern	Neue Check	Artikelnummer	Adressen auf Gerät	Rechnungsadresse	Hintergrund	_
1	Būro		-		_	<b>E</b>		•			1				
2	iPad	eschenbac	h 🔻	iPad		2	15	+	2		<b>V</b>		V	Syka	•
															_
2 Sätze															
														Speiche	m
								Form	ular wird (	qeladen					

Klicken Sie auf den Plusbutton, um Geräte der Auswahl hinzuzufügen. Mit dem Minusbutton können Geräte aus der Liste gelöscht werden. Bestehende Einträge können über bearbeiten (Button rechts unten) abgeändert werden.

Geben Sie eine Bezeichnung ein und wählen den Monteur, der das entsprechende iPad benutzen soll, aus der Liste aus. Die Monteure müssen im Modul Personal erfasst sein, um hier zur Verfügung zu stehen. (Ihre **iPad Benutzer** mit entsprechenden Zugangsdaten werden Ihnen von Syka-Soft per Mail zugesandt).

### Die Laufende Nummer "1" mit der Bezeichnung "Büro" bleibt immer dem sykasoft Programm zugewiesen und darf nicht verändert werden!

Pro Gerät kann bestimmt werden, ob Preise, Artikelnummern, Adressen und Rechnungsadressen angezeigt werden sollen oder Termine verändert werden dürfen. Ausserdem kann der Hintergrund der App farblich verändert werden. Das Zeitraster für die Erfassung der Arbeitszeiten kann hier pro Gerät definiert werden und das Interval (Neue Check), wie oft nach neuen Aufträgen im Hinweisfeld abgefragt wird (in Minuten).



Klicken Sie nach Abschluss der Einstellung in der Menüleiste auf den Button Übertragen. Sie erhalten eine Hinweismeldung bei erfolgreicher Übertragung.





Wechseln Sie in der Web-Service Menüleiste auf *Personal*, um iPad Benutzer bzw. das Personal anzulegen, dass mit dem iPad arbeitet oder für die zusätzlich Zeiten erfasst werden sollen. WICHTIG: Monteure die iPad Geräten im *Web-Service Geräte (siehe B)* zugewiesen wurden, müssen im *Web-Service Personal* vorhanden sein.



Klicken Sie nach Abschluss der Einstellung in der Menüleiste auf den Button Übertragen. Sie erhalten eine Hinweismeldung bei erfolgreicher Übertragung.

#### C. Logo / AGBs und Firmenbezeichnung



Gehen Sie in der Web-Service Menüleiste auf den Button *Logo / AGBs*, um den iPad Geräten, bzw. den darauf erzeugten und angezeigten Arbeitsaufträgen Logo und AGBs einzublenden.

Die Logo Datei muss im PNG Format vorliegen. Ein anderes Dateiformat kann nicht verwendet werden. (bis 250 pixel)

Die AGBs müssen im PDF Format vorliegen. Ein anderes Dateiformat kann nicht verwendet werden.



Klicken Sie nach Abschluss der Einstellung in der Menüleiste auf den Button Übertragen. Sie erhalten eine Hinweismeldung bei erfolgreicher Übertragung.

Die Firmenbezeichnung, welche auf den PDF-Arbeitsaufträgen erscheint, wird im sykasoft Programm unter

Vorgabewerte > neue Programmeinstellungen > Allgemein > Firmendaten eingetragen.



Bei eingetragener Firmenbezeichnung und erfolgreicher **Übertragung der Geräte** wird dies, wie im Bild oben, auf dem Arbeitsauftrag angezeigt.

#### D. Artikel / Kunden / Texte festlegen



Gehen Sie in der Web-Service Menüleiste auf *Artikel*, um Artikel festzulegen, die den iPad Geräten zur Verfügung stehen.

HKZ	Text1	Text2	Text3	Brutto	
0003	Trilux 05930AP Abdeckprofil f.T200			4.75	
0003	WC-Sitz Pressalit 1000 mit Deckel	weiss Schamiere Edelstahl		39	
0003	Winkelverschraubung Nr.100 i/a 1/2"	flach verzinkt		23,5	
0003	Winkelverschraubung Nr.100 i/a 3/4"	flach verzinkt		27,9	
0003	Winkelverschraubung Nr. 100 i/a 1"	flach verzinkt		32	
0003	Stahlrohr L290NB Längsn.geschw.114,3x3,6	EN 10208-1(bis PN 16) oder-2 (üb. PN 16)		488	
0003	Stahlrohr L360NB Längsn.geschw.114,3x4,0	EN 10208-1(bis PN 16) oder-2 (üb. PN 16)		488	
0003	Stahlrohr L360NB Längsn.geschw.168,3x4,5	EN 10208-1(bis PN 16) oder-2 (üb. PN 16)		847	
0003	Stahlrohr ST 37 Längsn.geschw.219,1x12,5	EN 10208-1(bis PN 16) oder-2 (üb. PN 16)		1493	
0003	Stahlrohr L360NB Längsn.geschw.219,1x5,0	EN 10208-1(bis PN 16) oder-2 (üb. PN 16)		1493	
0003	Stahlrohr ST 37 Längsn.geschw.323,9x12,5	EN 10208-1(bis PN 16) oder-2 (üb. PN 16)		2262	
0003	Stahlrohr L360MB Längsn.geschw.323,9x5,6	EN 10208-1(bis PN 16) oder-2 (üb. PN 16)		2262	
0003	Stahlrohr L290NB Längsn.geschw.33,7x4,5	EN 10208-1(bis PN 16) oder-2 (üb. PN 16)		243,6	
0003	Stahlrohr L360MB Längsn.geschw.406,4x7,1	EN 10208-1(bis PN 16) oder-2 (üb. PN 16)		3154	
0003	Stahlrohr L360MB Längsn geschw 508.0x8.0	EN 10208-11/bis PN 16) oder-2 (üb. PN 16)		3794	

Klicken Sie auf den Plusbutton, um Artikel der Auswahl hinzuzufügen. Hit dem Minusbutton können Artikel aus der Liste gelöscht werden.

Nach Klick auf Plus erscheint die Maske Artikel finden. Hier können Sie Ihre Eingrenzung vornehmen.

						A A Ma	kro	▼ x 1 🛔	
									Filter / Online
HKZ	Gruppe	^	HKZ	Händlerbez	BestellNr	Kurztext	ListenVK	EK ^	Händlor
Alle	Alle							39,00 🗐	1 Iditulei
0001	4M		0001	Eigene Artikel	STD-200	Kundendienstmonteur	42,50	42,50	
0003	5A		0001	Eigene Artikel	STD-300	Kundendienstmonteur	42,50	42,50	Besteilnummer
	VB	=	0003	Gienger	STD32112WB	Wilo Hocheffizienz-Doppelpumpe St	3721,00	2790,75	
	VB1		0003	Gienger	STD3218WB	Wilo Hocheffizienz-Doppelpumpe St	2914,00	2185,50	Artikelnummer
	970		0003	Gienger	STD40112WB	Wilo Hocheffizienz-Doppelpumpe St	4488,00	3366,00	
	RF		0003	Gienger	STD4018WB	Wilo Hocheffizienz-Doppelpumpe St	3802,00	2851,50	Kurztext
	OH		0003	Gienger	STD50112WB	Wilo Hocheffizienz-Doppelpumpe St	5733,00	4299,75	
Sätze	0H1		0003	Gienger	STD5018WB	Wilo Hocheffizienz-Doppelpumpe St	4990,00	3742,50	Matchcode
	4M1		0003	Gienger	STD5019WB	Wilo Hocheffizienz-Doppelpumpe St	5657,00	4242,75	Mennen
	101	×	0003	Gienger	STD65112WB	WILO Hocheffizienz-Pumpe Stratos	6501,00	4875,75	watengruppe
	13 Sătze		93 Sătz	e e	020004404		0040.00		Rebattgruppe
in <neuer notizzettel=""></neuer>		131	•	+ Wa	rrenkorh		IDS Connect		Listenpreis von - bis
urztext HKZ Be	stellNr Notiz				Menge HKZ	BestellNr Kurztext		EK Liste	r EK von - bis
					0	10		•	Nur wenn Bestan
ätze				0.5	Sätze				Nur verkaufte Artike

Haben Sie Ihren Warenkorb zusammengestellt, klicken Sie auf *Übernehmen*. (Sie können auch mehrere Warenkörbe nacheinander in die Web-Service Artikel übernehmen).

Alle Artikel die im Fenster Web-Service Artikel angezeigt werden, stehen nach Übertragung den iPad Geräten zur Verfügung.



Klicken Sie nach Abschluss der Einstellung in der Menüleiste auf den Button Übertragen. Sie erhalten eine Hinweismeldung bei erfolgreicher Übertragung.





Gehen Sie in der Web-Service Menüleiste auf *Adressen*, um Adressen auszuwählen, die bei manuell angelegten Aufträgen am iPad zur Verfügung stehen sollen.

Nummer	Name1	Name2	zu Händen	PLZ	Ort
500	Syka-Solt GmbH & Co. KG	Software		97076	Wuizburg
1090	Maschinenbau Herbert	GmbH & Co		36088	Hünfeld
1900	Jürgen, Mareon			97204	Höchberg
1901	Landratsamt Aschaffenburg	- Hoch- und Tiefb		63701	Aschaffenburg
1902	Günther, Mareon			97078	Würzburg
1903	Thomas Behmke	Verwaltungs GmbH		65901	Frankfurt
1904	Herbert Meyer			97078	Würzburg
1905	Karl Elmer			59199	Bönen
1940	ERHART, RATH & SEEGERS KG	Fachgroßhandel f		60314	Frankfurt/Main
1941	Richter + Frenzel	Niederlassung So		65936	Frankfurt
1943	Mehrfam.Haus			65908	Frankfurt
1944	Karl-Heinz Mayer	1.0G links		65905	Frankfurt
1945	Mathias Schiller	1. OG rechts		63007	Offenbach
1946	Helene Mayer			61101	Bad Vilbel

Klicken Sie auf den Plusbutton, um Adressen der Auswahl hinzuzufügen. Mit dem Minusbutton können Adressen aus der Liste entfernt werden.

Nach Klick auf Plus erscheint die Maske *Warenkorb Adressen Auswahl*. Hier können Sie Ihre Eingrenzung vornehmen. Zur Bestätigung der Auswahl klicken Sie auf *Übernehmen*.



Klicken Sie nach Abschluss der Einstellung in der Menüleiste auf den Button Übertragen. Sie erhalten eine Hinweismeldung bei erfolgreicher Übertragung.



Gehen Sie in der Web-Service Menüleiste auf *Texte*, um Textbausteine festzulegen, die den iPad Geräten unter durchgeführte Arbeiten zur Verfügung stehen.

Neue Texte anlegen, löschen oder bestehende abändern können Sie im sykasoft Programm unter: *Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Texte > Textbausteine* 



Klicken Sie nach Abschluss der Einstellung in der Menüleiste auf den Button Übertragen. Sie erhalten eine Hinweismeldung bei erfolgreicher Übertragung.



### 2. Konfiguration Sykasoft iArbeitsauftrag (iPad)

Das App *iArbeitsauftrag* muss auf dem iPad vorhanden sein. Um die Konfiguration durchführen zu können, muss eine Wlan- oder eine Internetverbindung am iPad zur Verfügung stehen.

Öffnen Sie das App iArbeitsauftrag und wechseln (rechts oben) in die Konfiguration.



Tragen Sie hier in die Felder Sykasoft Kundennummer, Passwort, Benutzer, Gerätenummer und Monteurnummer die entsprechenden Daten ein. (Zugangsdaten für die iPads erhalten Sie von Syka-Soft per Mail). **Gerätenummer entspricht der Monteurnummer und muss mit der Gerätenummer im sykasoft** *Web-Service Geräte* übereinstimmen.

Sykasoft Kundennummer	
Passwort	
Benutzer	
Gerätenummer (ID)	
aktuelle Monteurnummer	
Betriebsart	Standard

Bestätigen Sie mit OK.



Öffnen Sie den *Webservice* (unten mittig auf dem iArbeitsauftrag), wählen Sie den Button *Templates* (ca. 2 Sec warten) an und anschließend den Button *Konfiguration.* Gehen Sie links oben auf den Button zurück in die Hauptmaske. Sie erhalten eine Hinweismeldung bei erfolgreicher Aktualisierung.



Wechseln Sie erneut auf den Webservice Button im iArbeitsauftrag (unten mittig).

Jetzt können die vorkonfigurierten Daten aus dem Büro abgerufen werden. Wählen Sie nacheinander:

1. Artikel, 2. Monteure, 3. Adressen, 4 Textbausteine

Sie erhalten jeweils bei erfolgreichem Abrufen den Hinweis "Alles OK!"

Wechseln Sie mit dem Button Zurück in die iArbeitsauftrag Hauptmaske.

Die Konfiguration ist abgeschlossen.

### 3. Beschreibung Sykasoft Web-Service (Büro)

iArbeitsauftrag wird in Verbindung mit der sykasoft Branchenlösung eingesetzt. Der Monteur kann auf seinem iPad Aufträge aus dem Büro empfangen oder selbst neu anlegen. Alle hierfür benötigten Daten – Adressen, Artikel und Leistungstexte - hat er auf seinem Gerät griffbereit. Auch Arbeitszeiten können erfasst und später als Positionen automatisch berechnet werden.

Ist die Leistung erbracht, wird ein PDF Formular angezeigt und der Auftrag vom Kunden per Unterschrift bestätigt. (Formular und Unterschrift werden später im Büro automatisch zum Vorgang archiviert.) Per E-Mail wird eine Auftragsbestätigung an den Kunden versendet. Nach Erledigung des Auftrags kann die Leistung im Büro abgerechnet werden.

Den Sykasoft Web-Service können Sie im sykasoft Programm über **Schnittstellen > Syka Webservice** öffnen.



. 5	sykasoft \	Vebservice										
Übe	<b>Str</b> agen	Aktualisieren	( Aufträge	Artikel	Adressen	Personal	A	Cogo / AGBs	Historie	Geräte	Einstellungen	Automatik

Über die Menüleiste können Sie im Web-Service navigieren.

## Wir beschreiben hier die Menüpunkte Übertragen, Aktualisieren, Aufträge, Historie, Einstellungen und Automatik.

Details zur Beschreibung der anderen Menüpunkte finden Sie auf folgenden Seiten: Artikel (Seite 5), Adressen (Seite 6), Personal (Seite 4), Texte (Seite 6), Logo/AGBs (Seite 4) und Geräte (Seite 3).



Daten an den Webservice(Internet) senden oder davon abrufen.



Aktualisiert das Fenster Aufträge, lokal (linke Seite) und den Webservice(Internet) (rechte Seite).



Die Auftragsliste ist in 2 Fenster unterteilt, Aufträge - lokal (PC) und Aufträge – Webservice (Internet).

#### Aufträge – lokal(PC) Liste sollte vor Bearbeitung immer aktualisiert werden!

Neue (zum Senden) Erhalten (zum Verrechnen)

Die lokale Auftragsliste ist in 2 Register unterteilt. "Neue (zum Senden)", hier werden alle Aufträge angezeigt die an den Web Service Internet übertragen oder ggf. nochmal übertragen werden sollen. "Erhalten (zum Verrechnen)", hier werden alle Aufträge angezeigt die abgeschlossen und verrechnet werden können.

Klick in die Tabellenüberschriften z.B. Status mit der rechten Maustaste bietet die Möglichkeit Spalten ein- und auszublenden.

Klick in die Tabellenüberschriften z.B. Status mit der linken Maustaste bietet die Möglichkeit die Liste nach der enstprechenden Spalte zu sortieren.

#### Status Beschreibung: Register Neue (zum Senden)

Hinweis: Aufträge in dieser Liste können angehakt werden und per klick über die rechte Maustaste versendet werden. Direkt im Regie Vorgang über den Button "senden" in der Terminerfassung ist ein Versandt auch möglich.

#### erfasst

Aufträge die einem Monteur zugewiesen wurden, aber noch nicht an den WebService Internet gesendet wurden.

#### teilerled. WEB

Aufträge die vom Monteur mit Status TeilErledigt an den WebService gesendet wurden. Dem Auftrag kann in Regie ein neuer Termin hinzugefügt werden und wieder versendet werden. (Positionen werden mit übertragen).

#### abgelehnt WEB

Aufträge die vom Monteur im iArbeitsauftrag abgelehnt wurden und durch das Büro im Web Service Internet abgerufen wurden. Dieser Auftrag kann in Regie erneut terminiert und versendet werden.

#### storniert WEB

Betrifft Aufträge die durch das Büro storniert wurden. (Monteur erhält im iArbeitsauftrag einen Hinweis und muss den stornierten Auftrag in der Auftragsliste anwählen. Dieser wird automatisch aus der Liste genommen). Achtung, nach Bestätigung durch den Monteur wird der Auftrag automatisch vom Web Service Internet in den Web Service lokal übertragen und muss dann im Büro weiterverarbeitet werden.

#### erledigt WEB

Betrifft Aufträge die durch das Büro im Web Service Internet manuell auf "erledigt" gesetzt wurden.



#### Status Beschreibung: Register Erhalten (zum verrechnen)

#### verrechnen WEB

Aufträge die vom Web Service Internet mit Status "LeistungErbracht" abgerufen wurden und durch das Büro weiterverarbeitet werden müssen.



Öffnet Regieauftrag Vorgang anlegen.

#### Aufträge – Webservice(Internet)

Liste sollte vor Bearbeitung immer aktualisiert werden!

Aufträge können angehakt werden und mit der rechten Maustaste in den Web Service lokal gesendet werden, oder einzeln per klick auf den Button Regie.

Hinweis, Geräte- und Statusänderung sind hier nicht möglich!

#### 0000

Ansicht der Liste nach den jeweiligen Farben bzw. alle.

Die Auftragsliste zeigt alle Aufträge mit ensprechendem Status an, die momentan auf den Webservice geladen wurden.

Über die Rechte Maustaste können Sie verschiedene Sortierungen einstellen oder die Liste speziell Filtern.

Klick in die Tabellenüberschriften z.B. Status mit der rechten Maustaste bietet die Möglichkeit Spalten ein- und auszublenden.

Klick in die Tabellenüberschriften z.B. Status mit der linken Maustaste bietet die Möglichkeit die Liste nach der enstprechenden Spalte zu sortieren.

#### Statusbeschreibung:

Neu

Auftrag wurde an ein iPad bzw. Monteur gesendet, aber vom iPad noch nicht abgerufen.

Gesehen

Auftrag vom iPad Gerät abgerufen und ist in der Auftragsliste sichtbar.

#### Vom Handwerker Abgelehnt

Auftrag wurde vom Handwerker abgelehnt. Muss zurück ins Büro übertragen werden, um weiterverarbeitet zu werden.

#### Teil Erledigt

Auftrag wurde vom Handerwerker mit dem Status Teil Erledigt an das Büro gesendet und wartet jetzt auf Weiterverarbeitung durch das Büro.



#### Leistung Erbracht

Auftrag wurde vom Monteur fertiggestellt und an das Büro gesendet, wartet jetzt auf Weiterverarbeitung durch das Büro.

#### StorniertvomBüro

Auftrag wurde vom Büro storniert. Storno kann durch klick über die rechte Maustaste auf den jeweiligen Auftrag ausgeführt werden. (Monteur erhält im iArbeitsauftrag einen Hinweis und muss den stornierten Auftrag in der Auftragsliste anwählen. Dieser wird automatisch aus der Liste genommen). Achtung, nach Bestätigung durch den Monteur wird der Auftrag automatisch vom Web Service Internet in den Web Service lokal übertragen.

Regie Button öffnet den Regievorgang dem Status ensprechend, d.h. zum Beispiel, ein Auftrag der auf LeistungErbracht steht, wird automatisch abgerufen und kann in Regie dann weiterverarbeitet werden.



Löscht den markierten Auftrag aus der Auftragsliste und setzt ihn auf den Status erledigt. Vorgang ist im Regiemodul entsperrt und kann weiterverarbeitet werden. Auftrag ist im Web Service lokal sichtbar mit dem Status "erledigt WEB".

Der Button "Lokalen Vorgang anzeigen" öffnet den akuell markierten Vorgang. Vorgänge die auf dem Web-Service Internet liegen können in Regie aufgerufen, aber nicht bearbeitet werden, da diese gesperrt sind bis der Auftrag wieder lokal im Büro ist.



Bietet eine Übersicht über die bereits verarbeiteten Aufträge.

Über die rechte Maustaste können Sie diese Liste filtern und sortieren.

Klick in die Tabellenüberschriften z.B. Status mit der rechten Maustaste bietet die Möglichkeit Spalten ein- und auszublenden.

Klick in die Tabellenüberschriften z.B. Status mit der linken Maustaste bietet die Möglichkeit die Liste nach der enstprechenden Spalte zu sortieren.



Bietet die Möglichkeit einzustellen, ob der Web-Service manuell aktualisiert wird (Button Aktualisieren siehe Seite 8) oder sich selbst aktualisiert, sobald eine aktuelle Änderung vom Web-Service empfangen wird.)

Automatik: D.h. die Einstellung Manuell ist momentan aktiv

Manuell: D.h. die Einstellung Automatik ist momentan aktiv



#### Global

Lugangsdaten	-	-			
Benutzer / Kennwort		11			
/erarbeitung					
Status nacl	n Übertragung im Büro	verrechnen V	VEB	•	
Texte vom iPad	nur bei neuen Artikeln				
Arbeitszeit					
Arbeitsz	eit in Position wandeln				
		HKZ		Bestellnummer	
	Artikel für Anfa	hrt 0001 🗖	• Ar	nfahrt001	11
	Artikel für Arbeitsz	eit 0001 🔹	• M	onteurStd001	
	Artikel für Pau	se 0001 🔹	• Pa	ause001	
Ar	tikeltext + Monteurnam	e 🔽 🛛 Ven	rechnung	ssatz vom Monteur 📗	/
P	ro Monteur eine Positio	n 🔽	Zeit in S	tunden umrechnen 📓	/
.ogo / AGBs					
AGBs (PDF)	C:\Sykasoft\Ipad\AG	Bs_Syka-Soft_	2005.pdf		Q
Logo (PNG)	C:\Sykasoft\Ipad\LO	GO_sykasoftN	EU.png	[	Q

#### Verarbeitung

#### Status nach Übertragung im Büro

Welchen Status bekommt ein Auftrag, der vom Web-Service mit LeistungErbracht ins Büro übertragen wurde.

#### Texte vom iPad nur bei neuen Artikeln

Diese Option ist standardmäßig angehakt, d.h. es werden nur bei neuen, manuell angelegten Artikeln die Texte vom iPad in die Regieauftrag-Positionen übernommen. Alle vorhandenen Artikeltexte werden aus dem Artikelstamm genommen.

Sollen generell die Texte vom iPad in die Regie-Positionen übernommen werden, ist der Haken zu entfernen.

#### Arbeitszeit

#### Arbeitszeit in Positionen wandeln

Sollen die am iPad erfassten Anfahrts-, Arbeits- und Pausenzeiten in die unten stehenden Positionen gewandelt und gerechnet werden.

Artikel aus dem Artikelstamm können hier festgelegt werden, in welche die jeweilige Arbeitszeit gewandelt werden soll. !!! Achtung, wird nicht der Verrechnungssatz vom Monteur verwendet, muss der Preis für eine Stundenlohn Position im Artikel für eine Minute hinterlegt werden.

#### Artikeltext + Monteuername

Wird dies angehakt, wird im Text der Position zusätzlich der Name des Monteurs mit ausgegeben.

#### Verrechnungssatz vom Monteur

Hier kann angehakt werden, ob der bei Personal gespeicherte Verrechnungssatz (Montagekosten pro Stunde) zur Berechnung des Lohns herangezogen werden soll.

#### Pro Monteur eine Position

Pro Monteur/Zeit wird nur eine Position erzeugt.

#### Zeit in Stunden umrechnen

Zeiten vom iArbeitsauftrag werden von Minuten in Stunden gerechnet.

#### Global (Email, etc.)

Email Email conden	127
Email senden	
Auftrag auch an Kunde senden	
Email Betreff	Arbeitsbericht der Firma Syka-Soft
Email Text	Sehr geehrter Auftraggeber,
	anbei erhalten Sie in dieser Email den Arbeitsbericht.
Email Adresse CC	info@sykasoft.de
Anzeige	
Status wenn berechnet	verrechnen WEB 🗸
Senden Schalter für WEB aktivieren	2
•	
Für Übertragung	
Positionen mit Langtext [	2
Externe Bemerkung übertragen [	V
Externe Bemerkung übertragen [	

#### Email

*Email senden* Email senden Butten an den iPad Geräten aktiv.

#### Auftrag an Kunden senden

Auftrag an Kunde senden ist standardmäßig angehakt, d.h. der Kunde bekommt automatisch eine E-Mail als Auftragsbestätigung. Der *Email Text* kann hier eingegeben werden.

#### Email Adresse CC

An die eingetragene Email Adresse wird eine Kopie der Kunden Email gesendet.

!!! Im Regievorgang wird die Auftrags PDF unter Details > Daten / Bilder abgelegt.

#### Im Regieprogramm

#### Senden Schalter für WEB aktivieren

Im Regieauftrag unter Arbeitsstelle gibt es einen Butten SENDEN. Bei aktivieren kann der Auftrag direkt an den Webservice (Internet) gesendet werden und muss nicht nach anlage manuell übertragen werden.

Der Schalter bot bisher die Möglichkeit, den Auftrag per SMS oder E-Mail an Notebook oder an TomTom (Fahrzeugortung / Navigation) zu senden. Dies wird jetzt abgefragt.

#### Für Übertragung

#### Positionen mit Langtext

Sollen Positionen die im Regieauftrag in einem Arbeitsauftrag eingegeben wurden an die iPads mit oder ohne Langtexte übertragen werden.

#### Externe Bemerkung übertragen

Externe Bemerkung wird automatisch beim Senden eines Auftrags an die durchzuführenden Arbeiten angehängt.

#### Lokal

Einst	ellungen Anzeige: Aufträge lokal (PC)	
	Übertragene Aufträge ausblenden 📝	
	Anzahl Tage in Tabelle 50	
Einst	ellungen Anzeige: Aufträge Webservice(Internet)	
	Erledigte Aufträge ausblenden 🥅	
	Interval für Aktualisierung 5 👻	
Verar	rbeitung	
Ň	Vorgänge "Leistung erbracht" anhaken 📃	
	ABA nach Empfang Drucken 📃	

#### Einstellungen Anzeige

#### Übertragene Aufträge ausblenden

An den WebService (Internet) übertragene Aufträge werden ausgeblendet (empfohlen).

#### Anzahl Tage in Tabelle

Termine in der Vergangenheit werden bis zu dieser Einstellung angezeigt.

#### Verarbeitung

#### Vorgänge "Leistung erbracht" anhaken

Aufträge die vom iPad mit LeistungErbracht gesendet werden, werden im Webservice automatisch zur Übertragung angehakt.

#### ABA Nach Empfang drucken

Auftragsbestätigungs PDF nach dem Übertragen eines Auftrags im Status "LeistungErbracht" automatisch ausdrucken.

Global	Global (Email, etc.	] Lokal Pfade Notebook	
Zwisc	henpfad auf dem S	erver	
vom Arbeitsplatz vom Server		\\Server\Sykasoft\	Q Loston
		E:\Sykasoft\	

#### Zwischenpfad auf dem Server

Hier muss der Pfad zum Datenverzeichnis von Sykasoft aus Sicht des Arbeitsplatzes und aus Sicht des Servers eingetragen werden um die im Web-Service eingestellten Adressen, Geräte, etc. richtig zum SQL Server zu übertragen.

Bei eingetragenen Pfaden können Sie über den Testen Button die Pfade überprüfen lassen und erhalten bei korrekter Einstellung folgende Meldung.

iykasoft.Bas	is.Vorgaben 🛛 🔀
Test erfolg	reich
	ок

#### Notebook

Notebook	Pfade	Lokal	Global (Email, etc.)	bal	

#### Standort

Standardeinstellung muss auf *Büro* stehen

!!! Nur Nach Rücksprache mit dem sykasoft Benutzersercive einstellen. !!!

### 4. Beschreibung Sykasoft iArbeitsauftrag

#### A. Oberfläche

Das App iArbeitsauftrag wird mit dem Finger oder einem entsprechenden Pen (Empfehlung) bedient. In der unten aufgeführten Darstellung wird jeder einzelne Punkt, der im iArbeitsauftrag anwählbar ist oder ein Infofeld ist, aufgezeigt und beschrieben.



#### **B.** Buttonbeschreibung Webservice (iArbeitsauftrag)

Auftragsliste	Unterschrift	AGB	Bon	Templates
Artikel	Monteure	Adressen	Textbausteine	Konfiguration

**Auftragsliste** Ruft die aktuellen Aufträge ab, welche dem Monteur zugewiesen wurden und sendet Aufträge, die sich im Postausgang befinden

**Unterschrift** Öffnet das Feld zum unterschreiben eines abgeschlossenen Auftrags.



sende Auftrag: sendet den akuellen Auftrag sofort

später senden: Auftrag wird in den Postausgang verschoben und gesendet, wenn der Button "Auftragsliste holen" (Hauptmaske iArbeitsauftrag) ausgeführt wird.

**AGB** Zeigt die im Web-Service (Büro) zugewiesenen AGBs an.

**Bon** Gibt den abgeschlossenen Auftrag auf den mit dem iPad verbunden Bon-Drucker aus

Artikel Ruft die Artikel ab, die im Web-Service (Büro) ausgewählt und übertragen wurden

**Monteure** Ruft die aktuellen Aufträge ab, welche dem Monteur zugewiesen wurden.

**Adressen** Öffnet das Feld zum unterschreiben eines abgeschlossenen Auftrags.

**Textbausteine** Ruft die Texte ab, die im Web-Service (Büro) zugewiesen wurden.

**Templates** Ruft die aktuellsten Templates (Vorlagen) für das App ab. Konfiguration auch abrufen!

**Konfiguration** Ruft die im Web-Service (Büro) festgelegten Geräte und Einstellungen ab. Templates auch abrufen!

#### C. Beispiel: Auftrag vom Büro verarbeiten

#### Büro

Regieauftrag öffnen und neuen Arbeitsauftrag Vorgang anlegen, Adresse auswählen und die Auftragsdaten eingeben.

urchzuführende Arb	eiten Durchgeführt	e Arbeiten	
Terminnummer	01 von 01		
Armatur undicht			
Spültischarmatur	undicht		
Erteilt am/wie 20.1	11.2012	_ a	nrufen <b>Г</b>
Erteilt durch Hau	usverwaltung Sch	midt	
Fermin	11.2012 V	Zeit 12:	30 -
Dauer in Stunden.	1,00	im Laufe des 1	vlittags
Monteur	chenbach	🖌 🖌 🖌 🖌	le Term 🗾
Termin sp	eichern	Neuer Termin	Termin löschen
111	>>>	Schnelldruck	Drucken
	A	(	Reconsequences

Den Auftrag mit dem Button "senden" an das iPad des zugewiesenen Monteurs schicken.

#### iPad

Am iPad im iArbeitsauftrag den Button "Auftragsliste holen" anklicken, um den Auftrag vom Web-Service abzurufen.



Den Auftrag aus der Auftragsliste aufrufen.

( <b>-</b>		Auftrag	Pochnung	
(	Q			l
1 V P S G	4.11.2012 15:00 I 103124 ostausgang YKA iattingerstraße 11	Uhr , Würzburg		
1 V n S G	6.11.2012 15:00 ( 103126 eu YKA iattingerstraße 11	Uhr , Würzburg		
2 0 n s; G	0.11.2012 10:00 0 00047 eu yka iattingerstraße 11	Uhr , Würzburg		
2 V n	0.11.2012 15:00 ( 103128 eu	Uhr		

Ausgeführte Arbeiten eintragen, Zeiten erfassen und Material auswählen.



Auftrag im Status auf "Leistung erbracht" setzen und Button "Ansehen" anwählen.

Auftragsstatus		(
email senden	Auttragsliste holen	ansenen
Email für Auftragehastätigung	ablehnen	Webservice

Der fertig gestellte Auftrag erscheint im Gesamten und muss nun unterzeichnet werden.

Auftrag unterschreiben und den Unterzeichner in Klartext eingeben.



"Sende Auftrag" anklicken (Auftrag wird an den WebService versendet und ist nicht mehr im iArbeitsauftrag vorhanden).

#### Büro

Den Web-Service im Sykasoft Programm aufrufen. Der Auftrag erscheint in der Web-Service (Internet) Liste mit dem Status "LeistungErbracht".

Übertragen	Status		Verarbeiten	Mobiles Gerät		Vorgang	Termin	Arbeit_Name
	Neu	-	Regie	iPad	•	V103132	22.11.2012 12:30	SYKA
0	Gesehen	-	Regie	iPad		V103126	16.11.2012 15:00	SYKA
0	Gesehen	-	Regie	iPad	•	V103124	14.11.2012 15:00	SYKA
	LeistungErbracht	-	Regie	iPad	-	iPad Auftr	14.11.2012	SYKA

Button "Regie" beim entsprechenden Auftrag anklicken. Dieser wird nun vom Web-Service (Internet) in das Büro übertragen. Erscheint nach Aktualisieren in der linken Liste unter dem Register "Erhalten (zum verrechnen)".

Web-Service Fenster minimieren und Regie Vorgang bearbeiten. Daten und Positionen prüfen und in eine Rechnung wandeln.



#### iArbeitsauftrag Daten im Vorgang

Durchgeführte Arbeiten werden unter dem Register Arbeitsstelle bei den Termindaten automatisch eingetragen. (Optional können diese auch beim umwandeln in eine Rechnung automatisch mit den Termindaten als Position erzeugt werden).

Vorgabewerte > Programmeinstellungen > Regieaufträge > Einstellungen > Register "Allgemein" und den Haken bei "ABA > Rechnung Kopfposition übere CFG" setzen.

Durchzuführende Arbe	iten	
Durchzuführende Arbeiten	Durchgeführte Arbeiten	

Die erzeugten PDF Aufträge, welche auch per Email versendet werden können im Regie Vorgang unter dem Register "Details" über den Button "Daten/Bilder" aufgerufen werden.

Daten / Bilder